



Lux Led
CHILE



**AMPOLLETA LED
FILAMENTO A60**



**AMPOLLETA LED
FILAMENTO WT**

	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	CRI	DIMENSIONES
AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 6W	1043	6W	600	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 8W	1044	8W	800	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED FILAMENTO A60 10W	1045	10W	1000	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED FILAMENTO WT 6W	1046	6W	600	220V	> 80	64*140 MM
AMPOLLETA LED FILAMENTO WT 8W	1047	8W	800	220V	> 80	64*140 MM
AMPOLLETA LED FILAMENTO WT 10W	1048	10W	1000	220V	> 80	64*140 MM



35245



35246



35247



35248



35251



35252

	CÓDIGO	POTENCIA	TIPO	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	ANCHO	ALTO
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35245	4W	E27	2700K	220V	VIDRIO	165MM	125MM
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35246	4W	E27	2700K	220V	VIDRIO	175MM	95MM
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35247	4W	E27	2700K	220V	VIDRIO	175MM	110MM
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35248	7W	E27	2700K	220V	VIDRIO	180MM	290MM
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35251	7W	E27	2700K	220V	VIDRIO	165MM	125MM
AMPOLLETA LED DECORATIVO	35252	7W	E27	2700K	220V	VIDRIO	Φ100MM	157MM

AMPOLLETA LED
A60



AMPOLLETA LED
WT



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	CRI	DIMENSIONES
AMPOLLETA LED A60 5W	1049	5W	425	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED A60 10W	1050	10W	850	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED A60 14W	1051	14W	1320	220V	> 80	60*107 MM
AMPOLLETA LED WT100	1052	30W	2400	220V	> 80	100*187MM
AMPOLLETA LED WT120	1053	40W	3200	220V	> 80	117*187MM
AMPOLLETA LED WT140	1054	50W	4000	220V	> 80	138*239MM



PANEL LED REDONDO/CUADRADO EMBUTIDO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 3W	1000	3W	240	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 6W	1001	6W	489	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 9W	1002	9W	720	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 12W	1003	12W	960	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 15W	1004	15W	1200	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 18W	1005	18W	1440	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED REDONDO/CUADRADO 24W	1006	24W	1920	220V	44	50.000 HRS



PANEL LED REDONDO/CUADRADO SOBREPUESTO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PANEL LED SOB. REDONDO/CUADRADO 6W	1007	6W	480	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED SOB. REDONDO/CUADRADO 15W	1008	15W	1200	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED SOB. REDONDO/CUADRADO 18W	1009	18W	1440	220V	44	50.000 HRS
PANEL LED SOB. REDONDO/CUADRADO 24W	1010	24W	1920	220V	44	50.000 HRS



DOWNLIGHT RETRAIDO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
DOWNLIGHT RETRAIDO 6W	1032	6W	510	220V	44	50.000 HRS
DOWNLIGHT RETRAIDO 15W	1033	15W	1275	220V	44	50.000 HRS
DOWNLIGHT RETRAIDO 18W	1034	18W	1530	220V	44	50.000 HRS
DOWNLIGHT RETRAIDO 25W	1035	25W	2125	220V	44	50.000 HRS

DOWNLIGHT ULTRARETRAIDO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
DOWNLIGHT ULTRARETRAIDO 40W	1036	40W	3600	220V	33	50.000 HRS

DOWNLIGHT CON IP



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PANEL LED EMPOTRADO REDONDO/CUADRADO 16W	1026	16W	1760	220V	54	50.000 HRS
PANEL LED EMPOTRADO REDONDO/CUADRADO 24W	1027	24W	2640	220V	54	50.000 HRS
PANEL LED EMPOTRADO REDONDO/CUADRADO 30W	1028	30W	3300	220V	54	50.000 HRS
PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO/CUADRADO 16W	1029	16W	1760	220V	54	50.000 HRS
PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO/CUADRADO 24W	1030	24W	2640	220V	54	50.000 HRS
PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO/CUADRADO 30W	1031	30W	3300	220V	54	50.000 HRS



Lux Led
CHILE

ILUMINACIÓN COMERCIAL

FOCO PUZZLE SIMPLE



FOCO PUZZLE DOBLE



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
FOCO PUZZLE SIMPLE	1041	12W	980	220V	33	30.000 HRS
FOCO PUZZLE DOBLE	1042	2X12W	1980	220V	33	30.000 HRS

DOWNLIGHT COB



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
DOWNLIGHT COB 7W	1037	7W	700	220V	44	35.000 HRS
DOWNLIGHT COB 20W	1038	20W	2000	220V	44	35.000 HRS
DOWNLIGHT COB 25W	1039	25W	1500	220V	44	35.000 HRS
DOWNLIGHT COB 30W	1040	30W	3000	220V	44	35.000 HRS



PANEL LED RETRAIDO



PANEL LED SLIM



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
PANEL LED 59,5	1011	48W	4800	220V	33	59,5X59,5
PANEL LED 603X603	1012	40W	4000	220V	33	603X603
PANEL LED 605X605 RETRAIDO	1013	40W	4000	220V	33	605X605
PANEL LED 1200X300	1014	40W	4000	220V	33	1200X300
PANEL LED 1200X600	1015	80W	8000	220V	33	1200X600




CINTA LED 12V




CINTA LED 220V

	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	MEDIDAS
CINTA LED 12V	990	14,4W	12V	20/44/65	5 METROS
CINTA LED 220V	991	8W	220V	20/44/65	10 METROS



PERFIL SOBREPUESTO



PERFIL ESQUINERO

	CÓDIGO	MATERIAL	IP	MEDIDAS
PERFIL DE ALUMINIO SOBREPUESTO EMPAVONADO OPAL	992	ALUMINIO	20	1 MT. / 2MT.
PERFIL DE ALUMINIO ESQUINERO EMPAVONADO OPAL	993	ALUMINIO	20	1 MT. / 2MT.

FUENTE DE PODER



	CÓDIGO	POTENCIA	IP
FUENTE DE PODER 12V 10A 120W	994	120W	20
FUENTE DE PODER 12V 20A 240W	995	240W	20
FUENTE DE PODER 12V 40A 480W	996	480W	20
FUENTE DE PODER 12V 10A 120W	997	120W	40
FUENTE DE PODER 12V 33A 400W	998	400W	40



REGLETA LED



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
REGLETA LED T5	1063	9W/18W	110LM/W	220V	44	600/1200MM
REGLETA LED T8	1064	9W/18W	110LM/W	220V	44	600/1200MM

EQUIPO ALTA EFICIENCIA



	CÓDIGO	POTENCIA	IP	DIMENSIONES
ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO	1065	T8	20	1200*600MM
ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO	1066	T8	20	1200*300MM
ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO	1067	T8	20	600*600MM
ALTA EFICIENCIA EMBUTIDO	1068	T8	20	1200*600MM
ALTA EFICIENCIA EMBUTIDO	1069	T8	20	1200*300MM
ALTA EFICIENCIA EMBUTIDO	1070	T8	20	600*600MM



Lux Led
CHILE

ILUMINACIÓN COMERCIAL

TUBO POLICARBONATO



TUBO VIDRIO T5



TUBO CON SENSOR



TUBO VIDRIO T8



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
TUBO LED POLICARBONATO	1055	9W/18W	100LM/W	220V	20	12000/600MM
TUBO LED VIDRIO	1056	9W/18W	100LM/W	220V	20	12000/600MM
TUBO LED T5	1057	9W/18W	100LM/W	220V	20	12000/600MM
TUBO LED CON SENSOR	1058	9W/18W	100LM/W	220V	20	12000/600MM



Lux Led
CHILE

ILUMINACIÓN COMERCIAL

ESTANCO SIMPLE



ESTANCO DOBLE



	CÓDIGO	POTENCIA	DIMENSIONES
ESTANCO SIMPLE	1059	T8	600MM
ESTANCO SIMPLE	1060	T8	1200MM
ESTANCO DOBLE	1061	T8	1200MM

ESTANCO CON PLACA



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
ESTANCO CON PLACA 36W	1062	36W	3600	220V	65	1200MM

FOCO RIEL MONOFÁSICO



FOCO SOBREPUESTO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
FOCO A RIEL SOBREPUESTO BLANCO	1020	15W/30W	100 LM/W	100 - 240 V	20	30.000 HRS
FOCO A RIEL SOBREPUESTO NEGRO	1021	15W/30W	100 LM/W	100 - 240 V	20	30.000 HRS
FOCO RIEL MONOFÁSICO 15W BLANCO	1022	15W/30W	100 LM/W	100 - 240 V	20	30.000 HRS
FOCO RIEL MONOFÁSICO 15W NEGRO	1023	15W/30W	100 LM/W	100 - 240 V	20	30.000 HRS

RIEL MONOFÁSICO



RIEL TRIFÁSICO



	CÓDIGO	COLOR	LARGO	VOLTAJE	IP
RIEL MONOFÁSICO 1 M	1016	BLANCO NEGRO	1 M	220V	20
RIEL MONOFÁSICO 2 M	1017	BLANCO NEGRO	2M	220V	20
RIEL TRIFÁSICO 1 M	1018	BLANCO NEGRO	1 M	220V	20
RIEL TRIFÁSICO 2 M	1019	BLANCO NEGRO	2M	220V	20

FOCO RIEL TRIFÁSICO 40W



FOCO RIEL TRIFÁSICO 30W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
FOCO RIEL TRIFÁSICO 40W BLANCO/NEGRO	1024	40W	4000	220V	20	50.000 HRS
FOCO RIEL TRIFÁSICO 30W BLANCO/NEGRO	1025	30W	2700	220V	20	30.000 HRS



LINEALES



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
LINEAL SUSPENDIDA	1076	40W	4000	180 - 250V	44	50.000 HRS
LINEAL SUSPENDIDA NEGRA	1077	40W	4000	180 - 250V	44	50.000 HRS
LINEAL EMBUTIDA	1078	40W	4000	180 - 250V	44	50.000 HRS



COLGANTE CONICA LED 5W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE CONICA LED 5W NEGRO	35365	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550x4600MM
COLGANTE CONICA LED 5W BLANCO	35366	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550x4600MM
COLGANTE CONICA LED 5W DORADO	35367	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550x4600MM

COLGANTE TUBULAR LED 5W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE TUBULAR LED 5W NEGRO	35368	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550X3000MM
COLGANTE TUBULAR LED 5W BLANCO	35369	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550X3000MM
COLGANTE TUBULAR LED 5W COBRE	35370	5W	600	3000K	220V	ALUMINIO	550X3000MM



COLGANTE TUBULAR LED



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE TUBULAR LED 3W NEGRO	35371	3W	360	3000K	220V	ALUMINIO	200X5000MM
COLGANTE TUBULAR LED 3W BLANCO	35372	3W	360	3000K	220V	ALUMINIO	200X5000MM
COLGANTE TUBULAR NEGRO GU10	35373	GU10			220V	ALUMINIO	600X3000MM
COLGANTE TUBULAR BLANCO GU10	35374	GU10			220V	ALUMINIO	600X3000MM

COLGANTE TUBULAR LED



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE TUBULAR LED NEGRO	35375	5W	600	4000K	220V	ALUMINIO	250X3000MM
COLGANTE TUBULAR LED BLANCO	35376	5W	600	4000K	220V	ALUMINIO	250X3000MM





Lux Led
CHILE

ILUMINACIÓN COMERCIAL

SOQUETES DE COLORES



	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE
E27 NEGRA	35415	E27	220V
E27 GRIS	35416	E27	220V
E27 ROJO	35417	E27	220V
E27 AMARILLA	35418	E27	220V
E27 VERDE	35419	E27	220V
E27 AZUL	35420	E27	220V





	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE REDONDA CAFÉ	35353	E27	220V	ALUMINIO	250MMX120MM
COLGANTE REDONDA GRIS	35354	E27	220V	ALUMINIO	250MMX120MM



LAMPARA COLGANTE REDONDA VIDRIO E27



35401

35402

35403

	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	LARGO	ALTO
LAMPARA COLGANTE REDONDA VIDRIO E27	35401	E27	220V	VIDRIO	300MM	300MM
LAMPARA COLGANTE REDONDA VIDRIO E27	35402	E27	220V	VIDRIO	300MM	300MM
LAMPARA COLGANTE REDONDA VIDRIO E27	35403	E27	220V	VIDRIO	300MM	300MM
LAMPARA COLGANTE TUBULAR GRIS E27	35392	E27	220V	VIDRIO	60MM	400MM
LAMPARA COLGANTE TUBULAR ÀMBAR E27	35393	E27	220V	VIDRIO	60MM	400MM
LAMPARA COLGANTE TUBULAR ÀMBAR E27	35394	E27	220V	VIDRIO	60MM	400MM



35392

35393

35394



Lux Led
CHILE

ILUMINACIÓN COMERCIAL

PEPPER POT ÁMBAR



BAG ÁMBAR



REDONDA GRIS



REDONDA ÁMBAR



	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	LARGO	ALTO
LAMPARA COLGANTE REDONDA GRIS E27	35395	E27	220V	VIDRIO	300MM	300MM
LAMPARA COLGANTE REDONDA ÁMBAR E27	35396	E27	220V	VIDRIO	300MM	300MM
LAMPARA COLGANTE BAG ÁMBAR E27	35399	E27	220V	VIDRIO	250MM	300MM
LAMPARA COLGANTE PEPPER POT ÁMBAR E27	35400	E27	220V	VIDRIO	200MM	200MM

COLGANTE CONICA



	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
LAMPARA COLGANTE AL	35339	E27	220V	ALUMINIO	880X610X800MM
COLGANTE WT	35340	E27	220V	ALUMINIO	950X400X800MM
COLGANTE CONICA BLANCA	35350	E27	220V	ALUMINIO	1200X200X1200MM
COLGANTE CONICA NEGRA	35351	E27	220V	ALUMINIO	1200X200X1200MM

COLGANTE WT



LÁMPARA COLGANTE AL





	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	COLOR K	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
COLGANTE REDONDA ALAMBRE	35356	15W	1200	3000K	220V	VIDRIO	300X300MM
COLGANTE OVALADA AMBAR ALAMBRE	35357	15W	1200	3000K	220V	VIDRIO	200X320MM
COLGANTE OVALADA GRIS ALAMBRE	35358	15W	1200	3000K	220V	VIDRIO	200X320MM



LÁMPARA COLGANTE E27



	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
LAMPARA COLGANTE E14	35334	E14	220V	ALUMINIO	430X320X100X120MM
LAMPARA COLGANTE E27	35335	E27	220V	ALUMINIO	460X450X800X120MM

LÁMPARA COLGANTE E14




COLGANTE CAÑAMO



	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES	ALTO
COLGANTE CAÑAMO	35254	E27	220V	CAÑAMO & METAL	Φ400MM	220MM

APLIQUE A MURO 6W




APLIQUE BIFOCAL CURVO



APLIQUE BIFOCAL E27



APLIQUE MURO 16W



	CÓDIGO	POTENCIA	IP	DIMENSIONES
APLIQUE MURO 6W	1071	6W	65	100*100*100MM
APLIQUE BIFOCAL CURVO	1072	6W	65	100*140*115MM
APLIQUE BIFOCAL E27	1073		65	260*90MM
APLIQUE MURO 16W	1074	16W	65	215*120*85MM
APLIQUE BIFOCAL GU10	1075		65	89*98*185MM

WALL WASHER 36W



WALL WASHER 24W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
WALL WASHER 36W	1079	36W	4680	90 - 260V	65	50.000 HRS
WALL WASHER 24W	1080	24W	2200	90 - 260V	65	30.000 HRS
WALL WASHER 18W	1081	18W	1600	90 - 260V	65	30.000 HRS
WALL WASHER 24W 12V	1082	24W	2200	12V	65	30.000 HRS





BOLARDO E27



FAROL E27



BOLARDO
LED 10W



BOLARDO
LED 9.6W

	CÓDIGO	POTENCIA	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
BOLARDO LED 9.6W	1083	9.6W	220V	65	148*140*500MM
BOLARDO LED 10W	1084	10W	220V	65	150*102*800MM
BOLARDO E27	1085		220V	54	600*153MM
FAROL E27	1086		220V	44	800*150*150MM






ESTACA LED

	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
ESTACA LED 5W	1094	5W	475	85 - 265V	67	150*90MM

FOCO EMBUTIDO A PISO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	DIMENSIONES
FOCO PISO 1W	1087	1W	85	85 - 265V	67	65*60MM
FOCO PISO 3W	1088	3W	250	85 - 265V	67	100*80MM
FOCO PISO 5W	1089	5W	420	85 - 265V	67	120*95MM
FOCO PISO 7W	1090	7W	580	85 - 265V	67	150*95MM
FOCO PISO 12W	1091	12W	1000	85 - 265V	67	180*95MM
FOCO PISO 18W	1092	18W	1500	85 - 265V	67	200*95MM
FOCO PISO 24W	1093	24W	2000	85 - 265V	67	220*95MM



EQUIPO EMERGENCIA DOBLE



	CÓDIGO	POTENCIA	TIEMPO DE DESCARGA	TIEMPO DE CARGA	DIMENSIONES
EQUIPO EMERGENCIA DOBLE	1095	2*1,2W	3 HRS	15 HRS	280*110MM

EQUIPO EMERGENCIA



	CÓDIGO	POTENCIA	TIEMPO DE DESCARGA	TIEMPO DE CARGA	DIMENSIONES
EQUIPO EMERGENCIA 12W	1096	12W	5 HRS/10 HRS	20 HRS	340*75*75MM
EQUIPO EMERGENCIA 20W	1097	20W	3 HRS/ 5 HRS	20 HRS	395*75*75MM

SEÑALETICA



	CÓDIGO	POTENCIA	TIEMPO DESCARGA
SALIDA LED	1098	3W	90 MINUTOS
SALIDA LED SEC	1099	2W	90 MINUTOS



LINEAL INDUSTRIAL HIGHBAY



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
LINEAL INDUSTRIAL HIGH BAY	1124	100W	14000	100 - 270 V	65	50.000 HRS
LINEAL INDUSTRIAL HIGH BAY	1125	150W	20000	100 - 270 V	65	50.000 HRS
LINEAL INDUSTRIAL HIGH BAY	1126	240W	31000	100 - 270 V	65	50.000 HRS

CAMPANA UFO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA UFO 100W	1121	100W	12000	220V	65	50.000 HRS
CAMPANA UFO 150W	1122	150W	18000	220V	65	50.000 HRS
CAMPANA UFO 200W	1123	200W	24000	220V	65	50.000 HRS

CAMPANA UFO MEANWELL



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA UFO MEANWELL 100W	1110	100W	15800	100 - 270 V	65	50.000 HRS
CAMPANA UFO MEANWELL 150W	1111	150W	23700	100 - 270 V	65	50.000 HRS
CAMPANA UFO MEANWELL 200W	1112	200W	31600	100 - 270 V	65	50.000 HRS

CAMPANA INDUSTRIAL



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA INDUSTRIAL 500W	1120	500W	65000	220V	65	50.000 HRS

CAMPANA CON CONO SMD



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA CONO SMD 50W	1117	50W	4300	220V	44	30.000 HRS
CAMPANA CONO SMD 100W	1118	100W	8500	220V	44	30.000 HRS
CAMPANA CONO SMD 150W	1119	150W	13000	220V	44	30.000 HRS

CAMPANA CON CONO COB



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA CONO COB 50W	1113	50W	6900	220V	44	30.000 HRS
CAMPANA CONO COB 100W	1114	100W	13800	220V	44	30.000 HRS
CAMPANA CONO COB 150W	1115	150W	20700	220V	44	30.000 HRS
CAMPANA CONO COB 200W	1116	200W	27600	220V	44	30.000 HRS





CAMPANA ANTIEXPLOSIVA



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
CAMPANA ANTIEXPLOSIVA 100W	1107	100W	13000	100 - 270 V	65	50.000 HRS
CAMPANA ANTIEXPLOSIVA 150W	1108	150W	19500	100 - 270 V	65	50.000 HRS
CAMPANA ANTIEXPLOSIVA 200W	1109	200W	26000	100 - 270 V	65	50.000 HRS

PROYECTOR ANTIEXPLOSIVO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR ANTIEXPLOSIVO 100W	1104	100W	12000	100 - 300 V	66	50.000 HRS
PROYECTOR ANTIEXPLOSIVO 120W	1105	120W	14400	100 - 300 V	66	50.000 HRS
PROYECTOR ANTIEXPLOSIVO 180W	1106	180W	21600	100 - 300 V	66	50.000 HRS



PROYECTOR SLIM



SEC

	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR LED SLIM 10W	1127	10W	1000	220V	65	25.000 HRS
PROYECTOR LED SLIM 20W	1128	20W	2000	220V	65	25.000 HRS
PROYECTOR LED SLIM 30W	1129	30W	3000	220V	65	25.000 HRS
PROYECTOR LED SLIM 50W	1130	50W	5000	220V	65	25.000 HRS
PROYECTOR LED SLIM 100W	1131	100W	10000	220V	65	25.000 HRS

PROYECTOR GRIS



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR GRIS 350W	1101	350W	48300	90 - 300 V	66	100.000 HRS
PROYECTOR GRIS 600W	1102	600W	82800	90 - 300 V	66	100.000 HRS

PROYECTOR DE ÁREA BLANCO



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR DE ÁREA BLANCO 100W	1100	100W	12000	100 - 260 V	66	30.000 HRS



PROYECTOR INDUSTRIAL GRIS



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR LED INDUSTRIAL 120W	1132	120W	18000	220V	67	50.000 HRS
PROYECTOR LED INDUSTRIAL 180W	1133	180W	27000	220V	67	50.000 HRS
PROYECTOR LED INDUSTRIAL 240W	1134	240W	36000	220V	67	50.000 HRS
PROYECTOR LED INDUSTRIAL 300W	1135	300W	45000	220V	67	50.000 HRS

PROYECTOR INDUSTRIAL
DIRIGIBLE 150W



PROYECTOR INDUSTRIAL
DIRIGIBLE 200W



PROYECTOR INDUSTRIAL
DIRIGIBLE 250W



PROYECTOR INDUSTRIAL
DIRIGIBLE 300W



PROYECTOR DE ÁREA BLANCO

	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR INDUSTRIAL DIRIGIBLE 150W	1136	150W	19200	220V	65	50.000 HRS
PROYECTOR INDUSTRIAL DIRIGIBLE 200W	1137	200W	25600	220V	65	50.000 HRS
PROYECTOR INDUSTRIAL DIRIGIBLE 250W	1138	250W	32000	220V	65	50.000 HRS
PROYECTOR INDUSTRIAL DIRIGIBLE 300W	1139	300W	38400	220V	65	50.000 HRS

LUMINARIA PÚBLICA MEANWELL



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 40W	1200	40W	5200	100 - 270 V	66	100.000 HRS
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 60W	1201	60W	7800	100 - 270 V	66	100.000 HRS
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 90W	1202	90W	11700	100 - 270 V	66	100.000 HRS
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 120W	1203	120W	15600	100 - 270 V	66	100.000 HRS
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 150W	1204	150W	19500	100 - 270 V	66	100.000 HRS
LUMINARIA PUBLICA MEANWELL 200W	1205	200W	26000	100 - 270 V	66	100.000 HRS



AL. PÚBLICO SLIM



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
AL. PUBLICO SLIM 50W	1206	50W	5000	85 - 260V	65	30.000 HRS
AL. PUBLICO SLIM 100W	1207	100W	10000	85 - 260V	65	30.000 HRS
AL. PUBLICO SLIM 150W	1208	150W	15000	85 - 260V	65	30.000 HRS

PAGODA ISLAND



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	IP	VIDA UTIL
PAGODA ISLAND 60W	1209	60W	6000	100 - 240V	66	50.000 HRS
PAGODA ISLAND 90W	1210	90W	9000	100 - 240V	66	50.000 HRS





ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 40W



ALUMBRADO PUBLICO SOLAR 60W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TIEMPO DESCARGA	IP	VIDA UTIL
ALUMBRADO SOLAR 40W	1305	40W	6000	12 HRS	66	50.000 HRS
ALUMBRADO SOLAR 60W	1306	60W	9000	12 HRS	66	50.000 HRS

APLIQUE SOLAR 5W



APLIQUE SOLAR 10W



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TIEMPO DESCARGA	IP	VIDA UTIL
APLIQUE SOLAR 5W	1303	5W	500	12 HRS	66	50.000 HRS
APLIQUE SOLAR 10W	1304	10W	1000	12 HRS	66	50.000 HRS

PROYECTORES SOLARES



	CÓDIGO	POTENCIA	LÚMENES	TIEMPO DESCARGA	IP	VIDA UTIL
PROYECTOR SOLAR 20W	1300	20W	2000	12 HRS	66	50.000 HRS
PROYECTOR SOLAR 30W	1301	30W	3000	12 HRS	66	50.000 HRS
PROYECTOR SOLAR 50W	1302	50W	5000	12 HRS	66	50.000 HRS




Montaje y fabricación de tableros eléctricos

- Certificación Sec del proyecto ejecutado
- Elaboración de planos eléctricos
- Entrega de planos de los circuitos instalados




Instalación de proyectos de iluminación

- Cambio y reposición (punto a punto)
- Elaboración de proyectos



Mantenimiento industrial

- Mantenimiento preventiva de tableros eléctricos.
- Mantenimiento preventiva de aires acondicionados



Informes lumínicos

- Entrega de render en base a planos
- Entrega de informe lumínico proyectado



Estudios de ahorro de energía en iluminación

- Evaluación actual de consumo en iluminación (No led)
- Evaluación proyectada de consumo con iluminación Led
- Ahorros proyectados y recuperación de proyecto
- Ahorro de emisiones de co2 (Impacto ambiental)



ILUMINAMOS TUS ESPACIOS