

PROYECTORES STREET



Descripción

Proyector de área LED, uso exterior, cuerpo Slim, con diseño ajustable hasta 180°, ideal para zonas residenciales, colegios, entre otros.

Descripción Técnica

Cuerpo de aluminio.

Potencia: 10W – 20W – 30W – 50W – 100W – 200W

Chip: SMD

Ángulo: 120°

IP: 65

Voltaje: 220V – 240V

Flujo: 95 lm/w

T° color: 3000K – 6000K

Vida útil: 25.000 hrs

Garantía: 6 meses.

Certificación: SEC

PROYECTORES

Descripción Técnica



Potencia: 10W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 950 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 29MM*99MM*105MM



Potencia: 20W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 1.900 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 31MM*111MM*129MM



Potencia: 30W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 2.850 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 31MM*134MM*153MM



Potencia: 50W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 4.750 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 31MM*164MM*191MM

PROYECTORES

Descripción Técnica



Potencia: 100W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 9.500 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 31MM*213MM*255MM



Potencia: 200W
Chip: SMD
Ángulo: 120°
IP: 65
Voltaje: 220V – 240V
Lúmenes: 19.000 lm/w
T° color: 3000K – 6000K
Dimensiones: 43MM*344MM*405MM